



RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO E INVENTÁRIO FLORESTAL URBANO

Parque da Luz

Florianópolis, fevereiro de 2023.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Identificação

REQUERENTE			
Nome: Associação Amigos do Parque da Luz			
Endereço: Rua Felipe Schmidt – 1234			
CEP: 88010-150	Complemento: Parque da Luz		
Cidade: Florianópolis	Bairro: Centro	Estado: SC	

1.2. Dados gerais

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE			
Endereço: Árvores distribuídas no Parque da Luz			
Cidade: Florianópolis	Bairro: Centro	Estado: Santa Catarina	
CEP: 88010-150			

2.3. Equipe Técnica

Responsável Técnico	Charles Costa Coelho	CREA 170731-0
Formação: Engenheiro Florestal e Mestre em Engenharia Florestal		
Endereço:	Rua Trajano	Nº 265
Cidade:	Florianópolis	Complemento: Sala 1005
Tel.:	(49) 99193-0512	e-mail: arboranprojetos@gmail.com

Revisor 01	Paulo Augusto Garbugio da Silva	CRBIO	118083-3
Formação: Biólogo e Mestre em Biociências e Biotecnologia			
Endereço:	Rua Trajano	Nº 265	Complemento: Sala 1005
Cidade:	Florianópolis	Bairro: Centro	Estado: SC
Tel.:	(48) 99863-6566	e-mail:	arboranprojetos@gmail.com

Revisor 02	Letícia Rodrigues da Silva	CREA	-
Formação: Engenheira Florestal			
Endereço:	Rua Trajano	Nº 365	Complemento: Sala 1005
Cidade:	Florianópolis	Bairro: Centro	Estado: SC
Tel.:	(48) 99100-7997	e-mail:	arboran.tecnico@gmail.com

2. INTRODUÇÃO

Para o município de Florianópolis (SC), o processo de supressão e manejo de vegetação seja ela nativa, exótica ou invasora depende de aprovação e é realizado pela **FLORAM - Fundação Municipal do Meio Ambiente**, que define a documentação necessária. O inventário florestal é solicitado como requisito no processo de Autorização de Corte (AuC) e Poda (AuP), pois fornece informações detalhadas sobre vegetação e de que forma intervir a fim de gerar menor impacto possível na área de interesse.


3. OBJETIVO

Apresentar os resultados obtidos durante o **Diagnóstico e Inventário Florestal Urbano** realizado no **Parque da Luz**, em Florianópolis, a partir da avaliação individual das condições fitossanitárias de todas as árvores e palmeiras localizadas na área, contribuindo para a gestão e manejo adequados destas, a fim de promover a qualidade ambiental e evitar danos ao patrimônio e à vida de quem usufrui do espaço.

4. SETORES DE TRABALHO

Com o propósito de garantir a maior assertividade das ações de planejamento e manejo do Parque da Luz, a área foi previamente dividida em setores, compreendendo assim 04 (quatro) áreas de trabalho (Figura 1).

FIGURA 1 – Setores de trabalho no Parque da Luz.




Fonte: Arboran (2023).

5. METODOLOGIA

A metodologia adotada foi o índice **GAAU - GRAU DE ATENÇÃO PARA ÁRVORES URBANAS**, que é uma forma de realizar o inventário florestal, com base em uma análise visual do indivíduo arbóreo. O GAAU foi desenvolvido pela Arboran como instrumento de diagnóstico da situação atual e planejamento da gestão futura das árvores urbanas.

A avaliação fitossanitária é uma avaliação visual do indivíduo arbóreo. O GAAU é dividido em quatro categorias: Avaliação da Copa (AC), Avaliação do Tronco (AT), Avaliação da Base do Tronco (AB) e Avaliação do Alvo (AA) (Figura 2). Os critérios técnicos seguem a NBR 16.246 / Parte 3: Avaliação de risco de árvores.


FIGURA 2 – Esquema representando as dimensões da avaliação empregado no inventário florestal urbano, o GAAU (Grau de atenção para árvores urbana).



Fonte: Adaptado do IPUF (2019).

Os dados obtidos foram inseridos em aplicativo (Figura 3), onde também foi feito o georreferenciamento de cada indivíduo avaliado.

FIGURA 3 – Aplicativo de coleta de dados utilizado no inventário florestal urbano, o GAAU (Grau de atenção para árvores urbana).



Fonte: Arboran (2023).


As espécies foram identificadas primeiramente em campo. Aqueles indivíduos que não foram identificados foram recolhidos material foliar e/ou flor para consulta em literatura específica.

A descrição das espécies nas respectivas famílias foi realizada de acordo com APG - IV (ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP, 2016). Para a verificação dos nomes científicos e populares, utilizou-se o site da Flora do Brasil 2020.

6. RESULTADOS ENCONTRADOS

Na Figura 4, estão demonstrados os gráficos obtidos para o **Índice de GAAU** por setor, sendo possível realizar um comparativo entre locais. Está apresentado também, em mesma figura, o gráfico do índice de GAAU geral para todo o Parque da Luz.

FIGURA 4 – Gráficos para o Índice de GAAU por setor de trabalho e para todo o Parque da Luz.



Fonte: Arboran (2023).

Abaixo no Quadro1, estão apresentados os indivíduos arbóreos e palmeiras localizados no Parque da Luz que, de acordo com a metodologia do Grau de Atenção para Árvores Urbanas. O **Grau de Atenção PRIORITÁRIO** e **ALTO** são aqueles que necessitam de ações de manejo URGENTE, a fim de reduzir o risco ao patrimônio e à vida de quem circula pelo espaço. Destaca-se também os indivíduos que mesmo com Grau de Atenção Baixo e Médio recomenda-se a **Substituição/Supressão** devido a declínio, poda drástica e o conflito com demais árvores

QUADRO 1 – Indivíduos com Grau de Atenção Prioritário e Alto inventariados no Parque da Luz e respectivas recomendações de manejo. Onde: ID = número identificador, GAAU = Grau de Atenção para Árvores Urbanas, N = nativa, E = Exótica, EI = Exótica invasora e DAP = diâmetro à altura do peito (cm).

GAAU	Séor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Erva-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cupim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Prioritário	1	60	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	34	X				X			X	X							X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de cavidade e contra ataque de fumagina e coleobrocas
Prioritário	1	63	Sombreiro	<i>Clitoria fairchildiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	44	X				X		X			X						X			Supressão - Árvore comprometida por cavidade e com ataque de fungo e cupim
Prioritário	1	91	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Médio (6 a 12 m)	29	X															X			Galho que precisa ser removido com extrema urgência
Prioritário	1	139	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6	X														X	X	X	Poda de condução de copa e desenterrar o colo	
Prioritário	1	144	Café	<i>Coffea arabica</i>	E	Pequeno (< 6 m)	4	X														X	X		Poda de condução de copa e desenterrar o colo	
Prioritário	2	152	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Médio (6 a 12 m)	27	X	X							X			X				X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e remover brotações epicôrmicas
Prioritário	2	154	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	33	X	X	X							X						X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e redução do peso da copa, monitorar cavidade
Prioritário	2	164	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	22	X		X	X						X	X	X				X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação, monitorar inclinação e avaliar necessidade de cabeamento
Prioritário	2	175	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8	X	X							X	X	X	X			X			Substituição - Árvore em declínio devido a poda drástica	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Erv-a-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cupim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de cotação	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Prioritário	2	176	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	54	X		X						X	X			X			X		Substituição - Árvore em declínio atacada por fungos apodrecedores	
Prioritário	2	189	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	30	X								X		X					X		Supressão - Em conflito com outras árvores, impedindo o desenvolvimento destas	
Prioritário	2	191	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	11	X										X	X		X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, adubação e remover brotações epicôrmicas; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Prioritário	2	195	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	20	X	X		X						X	X		X			X		Substituição - Árvore em declínio, cavidade comprometendo o tronco e ataque de fungo	
Prioritário	2	197	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	24	X								X	X						X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas, fumagina e cochinilhas	
Prioritário	2	216	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	15	X		X								X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, adubação e desenterrar o colo	
Prioritário	2	226	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6															X	X		Desenterrar o colo	
Prioritário	2	228	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	9	X		X								X	X		X		X		Substituição - Árvore em declínio e inclinada	
Prioritário	2	229	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	24	X	X		X					X	X	X					X		Substituição - Árvore em declínio e com cavidade comprometendo o tronco	
Prioritário	2	230	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13	X		X					X	X	X		X				X		Substituição - Árvore em declínio e com ataque de cupim	
Prioritário	2	231	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11	X														X	X		Poda de levantamento de copa e desenterrar o colo	
Prioritário	2	237	Cajá-manga	<i>Spondias dulcis</i>	E	Médio (6 a 12 m)	19	X														X	X		Poda de levantamento de copa e desenterrar o colo	
Prioritário	2	244	Nêspera	<i>Ni mesma que 23</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	18	X										X			X		X		Substituição - Árvore em declínio	
Prioritário	2	245	Araticum-cagão	<i>Annona cacans</i>	N	Médio (6 a 12 m)	11	X		X								X			X		X		Substituição - Árvore em declínio	
Prioritário	2	249	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	14	X				X						X			X		X		Substituição - Árvore em declínio e com cavidade comprometendo o tronco	
Prioritário	2	250	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	12	X		X							X	X			X	X		Substituição - Árvore em declínio		
Prioritário	2	253	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12 m)	16	X		X							X	X				X		Substituição - Árvore em declínio e inclinada		

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícormicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Prioritário	2	254	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	13	X	X								X	X					X	X	Substituição - Em conflito com a Pitanga ao lado
Prioritário	2	260	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Grande (> 12 m)	40	X	X									X					X		Poda de levantamento de copa e adubação
Prioritário	2	263	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	17	X	X	X								X				X	X		Substituição - Árvore em declínio e com cavidade comprometendo o tronco
Prioritário	2	276	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	30	X	X	X								X	X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, adubação, avaliar a necessidade de escoras e monitorar inclinação
Prioritário	2	284	Araticum	<i>Annona montana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13	X	X									X					X		Substituição - Árvore em declínio e inclinada
Prioritário	2	292	Embaúba	<i>Cecropia pachystachya</i>	N	Médio (6 a 12 m)	25	X	X			X			X		X		X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover figueira-mata-pau, tratamento de coleobrocas e monitorar inclinação
Prioritário	2	314	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	18	X	X									X					X		Substituição - Árvore em declínio e inclinada
Prioritário	2	318	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	20	X	X								X	X					X		Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	2	337	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	13	X	X			X			X		X	X					X		Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	2	345	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12 m)	95	X				X						X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover figueira-mata-pau e adubação
Prioritário	2	347	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12 m)	95	X								X	X						X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas
Prioritário	2	378	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Grande (> 12 m)	48	X			X	X				X							X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover figueira-mata-pau, tratamento de cavidade e monitoramento
Prioritário	2	385	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8	X	X									X				X	X		Substituição - Árvore em declínio e inclinada
Prioritário	2	404	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Médio (6 a 12 m)	15	X			X						X						X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de cavidade e monitoramento
Prioritário	2	408	Magnolia-amarela	<i>Magnolia champaca</i>	E	Médio (6 a 12 m)	20											X					X		Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	3	435	Palmeira-leque	<i>Livistona chinensis</i>	E	Médio (6 a 12 m)	28					X			X		X	X			X		X		Remover figueira-mata-pau, tratamento de coleobrocas e aumentar a área livre
Prioritário	3	445	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11	X							X	X	X	X					X		Substituição - Árvore em declínio e inclinada

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicônicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada
Prioritário	3	447	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11	X						X	X		X					X		Substituição - Árvore em declínio e em conflito com outra árvore
Prioritário	3	451	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	19	X		X				X	X		X					X		Substituição - Árvore em declínio e em conflito com outra árvore
Prioritário	3	457	Não identificada	-	N	Grande (> 12 m)	51	X						X	X							X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de formiga-cortadeira e coleobrocas
Prioritário	3	471	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	16	X		X					X	X		X		X		X		Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	3	472	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	17	X	X	X				X	X							X		Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	3	474	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	34	X							X		X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, tratamento de coleobrocas e adubação
Prioritário	3	481	Oliveira	<i>Olea europaea</i>	E	Pequeno (< 6 m)	12	X		X				X			X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de formiga-cortadeira e adubação
Prioritário	3	486	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	14	X	X	X		X			X		X					X		Substituição - Árvore em declínio e com cavidade comprometendo o tronco
Prioritário	3	493	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Grande (> 12 m)	42	X						X		X		X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e adubação
Prioritário	3	501	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	23	X	X	X		X		X	X		X					X		Substituição - Árvore em declínio e com cavidade comprometendo o tronco
Prioritário	3	508	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	11	X		X					X		X					X		Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	3	513	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12 m)	15	X													X	X		Substituição - Árvore em declínio com conflito com outras árvores
Prioritário	3	514	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	24	X		X					X	X	X					X		Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	3	518	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	18	X		X				X	X	X	X					X		Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	3	520	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	15	X				X										X		Substituição - Árvore em declínio e com cavidade comprometendo o tronco
Prioritário	3	529	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10	X	X						X	X						X	X	Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	3	531	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	33	X							X		X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e adubação

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cupim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Prioritário	3	537	Sombreiro	<i>Clitoria fairchildiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	17		X		X		X			X			X				X		Substituição - Árvore em declínio	
Prioritário	3	539	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	16	X	X		X		X						X			X	X	Substituição - Árvore em declínio e em conflito com outras árvores		
Prioritário	3	540	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Médio (6 a 12 m)	9															X	X		Desenterrar o colo	
Prioritário	3	544	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	21							X									X	X	Substituição - Árvore em declínio	
Prioritário	3	546	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	9		X										X			X	X	Substituição - Árvore em declínio		
Prioritário	3	550	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6			X						X	X		X			X	X	Remover era-de-passarinho, tratamento de formiga-cortadeira, coleobrocas e desenterrar o colo		
Prioritário	3	552	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	15		X	X	X						X		X			X	X	Substituição - Árvore em declínio e com ataque severo de era-de-passarinho		
Prioritário	3	553	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	23		X	X	X					X							X		Substituição - Árvore em declínio e com ataque severo de era-de-passarinho	
Prioritário	3	555	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	20		X	X	X					X	X	X	X				X		Substituição - Árvore em declínio e com ataque severo de era-de-passarinho	
Prioritário	3	558	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	17		X	X	X												X	X	Substituição - Árvore em declínio e com ataque severo de era-de-passarinho	
Prioritário	3	560	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6		X												X	X	X	X	Poda de condução de copa, aumentar a área livre, desenterrar o colo e <i>mulching</i>	
Prioritário	3	562	Camboatá-branco	<i>Matayba elaeagnoides</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11		X		X						X	X				X	X	X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, adubação e desenterrar o colo
Prioritário	3	563	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	12		X										X			X	X			Poda de limpeza de galhos secos/podres, adubação e desenterrar o colo
Prioritário	3	572	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	21		X		X		X	X	X		X	X	X			X	X			Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover figueira-mata-pau, tratamento de cupim, coleobrocas e cavidade que deve ser monitorada, e adubação
Prioritário	3	581	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11		X	X	X					X		X	X				X		Substituição - Árvore em declínio e em conflito com outras árvores	
Prioritário	3	584	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	28		X		X					X		X	X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, tratamento de formiga-cortadeira e adubação	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Prioritário	3	586	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	21	X			X				X	X	X						X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e cavidade que deve ser monitorada, e adubação
Prioritário	3	589	Sombreiro	<i>Clitoria fairchildiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	38	X		X	X	X	X	X	X	X	X						X		Substituição - Árvore em declínio
Prioritário	3	590	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	17	X						X	X	X							X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, remover figueira-mata-pau e tratamento de formiga-cortadeira e coleobrocas
Prioritário	3	595	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	23	X	X							X		X	X	X	X	X	X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicórmicas, tratamento de coleobrocas, adubação e desenterrar o colo
Prioritário	3	596	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	18	X	X	X				X		X	X	X				X	X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de formiga-cortadeira, coleobrocas e cavidade que deve ser monitorada, adubação e desenterrar o colo
Prioritário	3	598	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	28										X	X					X	X	Substituição - Árvore em declínio, com fungo apodrecedor no tronco
Prioritário	3	600	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7	X	X							X					X	X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo
Prioritário	3	604	Figueira-asiática	<i>Ficus microcarpa</i>	E	Médio (6 a 12 m)	54	X					X		X	X							X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover figueira-mata-pau, tratamento de formiga-cortadeira e coleobrocas
Prioritário	3	608	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	33	X	X						X	X		X					X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de formiga-cortadeira e coleobrocas, e adubação
Prioritário	3	609	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	50	X	X						X		X					X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de formiga-cortadeira e adubação	
Prioritário	3	616	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	21	X	X	X						X	X	X		X	X		X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e cavidade que deve ser monitorada, aumentar a área livre e adubação
Prioritário	3	618	Mulungu-branco	<i>Erythrina speciosa</i>	N	Pequeno (< 6 m)	22	X	X							X	X	X					X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e adubação
Prioritário	3	619	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	29	X	X							X		X	X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podre e levantamento de copa, rmover brotações	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
																										epicórmicas, tratamento de coleobrocas e adubação
Prioritário	3	620	Mulungu-branco	<i>Erythrina speciosa</i>	N	Pequeno (< 6 m)	17	X		X						X		X				X	X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e adubação	
Prioritário	3	621	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	16	X								X		X				X			Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e adubação	
Prioritário	3	626	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	5	X		X					X	X	X	X			X	X		Substituição - Árvore em declínio		
Prioritário	3	631	Caporocão	<i>Myrsine umbellata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	12	X		X					X	X		X				X			Substituição - Árvore em declínio e em conflito com outras árvores	
Prioritário	3	640	Espinheira-santa	<i>Monteverdia ilicifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4	X		X											X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, desenterrar o colo		
Prioritário	3	641	Chal-chal	<i>Allophylus edulis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7	X													X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento		
Prioritário	3	643	Chal-chal	<i>Allophylus edulis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5			X										X	X				Desenterrar o colo	
Prioritário	3	646	Espinheira-santa	<i>Monteverdia ilicifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4			X										X	X				Desenterrar o colo	
Prioritário	3	647	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	23	X		X						X		X			X			Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicórmicas e adubação		
Prioritário	3	651	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12 m)	29	X		X							X	X			X	X		Substituição - Espécie inadequada ao local		
Prioritário	3	657	Maricá	<i>Mimosa bimucronata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	25	X		X					X	X	X				X			Substituição - Árvore em declínio		
Prioritário	3	659	Cocão	<i>Erythroxylum argentinum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	13	X												X	X				Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	3	661	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	30	X		X						X					X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas		
Prioritário	3	665	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	36	X		X							X		X		X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e reestruturação de copa, remover brotações epicórmicas e adubação		
Prioritário	3	666	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Médio (6 a 12 m)	18	X		X											X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres		
Prioritário	3	667	Chal-chal	<i>Allophylus edulis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10			X							X		X		X	X		Substituição - Árvore em declínio		

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada
Prioritário	3	669	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6	X	X													X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e condução de copa
Prioritário	3	671	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	41	X	X													X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Prioritário	3	673	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	18	X													X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	3	674	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	30	X	X												X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa	
Prioritário	3	675	Espatódea	<i>Spathodea campanulata</i>	E	Médio (6 a 12 m)	21	X	X												X	X	Substituição - Árvore em declínio	
Prioritário	3	676	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	29	X										X		X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas		
Prioritário	3	679	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	17	X										X		X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas		
Prioritário	3	680	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4									X				X			Tratamento de fungo nas folhas e adubação; Transplantar para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento	
Prioritário	3	682	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	24	X									X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação	
Prioritário	3	684	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10	X								X			X		X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicôrmicas e tratamento de coleobrocas	
Prioritário	3	686	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	25	X								X			X		X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicôrmicas e tratamento de coleobrocas	
Prioritário	3	689	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12 m)	24	X	X											X			Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Prioritário	3	690	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	22	X										X		X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas	
Prioritário	3	697	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13	X										X		X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas	
Prioritário	3	700	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13	X										X		X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas	
Prioritário	3	703	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	27				X									X			Substituição - Árvore em declínio	
Prioritário	4	704	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12m)	31	X	X											X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e poda de reestruturação de copa	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cupim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Prioritário	4	706	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Médio (6 a 12m)	23		X		X												X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e poda de reestruturação de copa
Prioritário	4	707	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	30			X													X		Substituição - Morta
Prioritário	4	708	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12m)	52		X														X	X	Poda de limpeza - Galho que precisa ser removido com extrema urgência
Prioritário	4	717	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	39		X											X			X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas
Prioritário	4	718	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	50		X				X						X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicórmicas, tratamento e monitoramento de cavidade
Prioritário	4	721	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Médio (6 a 12m)	25		X														X	X	Poda de limpeza - Galho que precisa ser removido com extrema urgência
Prioritário	4	725	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	23		X										X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas
Prioritário	4	732	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	21		X										X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas
Prioritário	4	735	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Médio (6 a 12m)	20		X			X	X										X		Substituição - Palmeira com cavidade e ataque de cupim
Prioritário	4	764	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Médio (6 a 12m)	20		X	X									X				X		Substituição - Árvore em declínio e em conflito com outras árvores
Prioritário	4	779	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Grande (> 12m)	36		X														X		Poda de limpeza - Galho que precisa ser removido com extrema urgência
Prioritário	4	784	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Grande (> 12m)	88		X	X	X												X	X	Substituição - Árvore com ataque severo por era-de-passarinho
Prioritário	4	788	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Grande (> 12m)	54		X		X												X	X	Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Prioritário	4	795	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	16		X		X							X					X	X	Substituição - Árvore sofreu poda drástica e está inclinada
Prioritário	4	801	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Pequeno (< 6m)	18																X	X	Substituição - Morta
Prioritário	4	805	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	25																X		Substituição - Morta
Prioritário	4	806	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Pequeno (< 6m)	13		X		X			X				X					X		Supressão urgente - Árvore em declínio, com ataque de cupim e inclinada
Prioritário	4	858	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	22	X			X							X	X				X	X	Substituição - Árvore sofreu poda drástica

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Prioritário	4	859	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	32	X	X		X								X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e reestruturação de copa, remover brotações epicôrmicas	
Prioritário	4	862	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Grande (> 12m)	30												X			X	X		Supressão - Árvore em declínio	
Prioritário	4	873	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Grande (> 12m)	39		X		X											X			Substituição - Árvore sofreu poda drástica	
Prioritário	4	899	Plátano	<i>Platanus orientalis</i>	E	Grande (> 12m)	38		X										X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e monitorar inclinação	
Prioritário	4	1010	Grevilea	<i>Grevillea robusta</i>	E	Médio (6 a 12m)	12		X														X			Poda de limpeza de galhos secos/podres; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Prioritário	4	1013	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Médio (6 a 12m)	25		X		X									X			X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e reestruturação da copa, desenterrar o colo e limpar o entorno
Prioritário	4	1016	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Pequeno (< 6m)	11													X			X			Desenterrar o colo
Prioritário	4	1020	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Médio (6 a 12m)	20										X					X			Supressão - Em conflito com outras árvores e sem espaço	
Prioritário	4	1035	Tanheiro	<i>Alchornea triplinervia</i>	N	Pequeno (< 6m)	8		X											X			X	X		Poda de levantamento de copa e desenterrar o colo
Prioritário	4	1055	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12m)	31		X														X	X		Poda de limpeza - Galho que precisa ser removido com extrema urgência
Prioritário	4	1058	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	62													X			X	X		Poda de levantamento de copa e desenterrar o colo
Prioritário	4	1059	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Pequeno (< 6m)	6		X											X			X	X		Poda de levantamento de copa e desenterrar o colo
Prioritário	4	1083	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Grande (> 12m)	69		X		X												X	X		Poda de limpeza - Galho que precisa ser removido com extrema urgência
Prioritário	4	1084	Araçá	<i>Psidium cattleianum</i>	N	Pequeno (< 6m)	4													X			X	X		Remover brotações epicôrmicas e desenterrar o colo
Prioritário	4	1093	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Médio (6 a 12m)	11		X														X	X		Poda de levantamento de copa e desenterrar o colo
Prioritário	4	1113	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	11		X													X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1116	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Grande (> 12m)	20		X													X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Prioritário	4	1129	Cabeludinha	<i>Myrciaria glazioviana</i>	N	Pequeno (< 6m)	4													X		X	X		Desenterrar o colo	
Prioritário	4	1136	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6m)	4												X	X	X	X		Remover brotações epicôrmicas e desenterrar o colo		
Prioritário	4	1148	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Médio (6 a 12m)	16	X												X	X	X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1153	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	7	X											X	X	X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicôrmicas e desenterrar o colo		
Prioritário	4	904	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Pequeno (< 6m)	6			X										X	X				Desenterrar o colo; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento	
Prioritário	4	955	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	10	X	X												X				Poda de limpeza - Galho que precisa ser removido com extrema urgência	
Prioritário	4	975	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	13													X					Supressão - Árvore em declínio	
Prioritário	4	995	Uva-do-Japão	<i>Hovenia dulcis</i>	EI	Pequeno (< 6m)	20	X												X	X				Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, desenterrar o colo	
Prioritário	4	1004	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6m)	6														X					Substituição - Morta
Prioritário	4	1011	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Médio (6 a 12m)	33	X	X												X					Supressão - Em conflito com outras árvores e sem espaço
Prioritário	4	1014	Capororoca	<i>Myrsine coriacea</i>	N	Médio (6 a 12m)	28	X	X											X	X				Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1017	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	15	X												X	X				Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1021	Capororoca	<i>Myrsine coriacea</i>	N	Médio (6 a 12m)	24	X												X	X	X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1022	Grevflea	<i>Grevillea robusta</i>	E	Médio (6 a 12m)	18	X												X	X				Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1025	Dracena	<i>Dracaena</i> sp.	E	Pequeno (< 6m)	4											X			X	X				Adubação e desenterrar o colo
Prioritário	4	1038	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	9	X												X	X				Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1048	Acerola	<i>Malpighia emarginata</i>	N	Pequeno (< 6m)	6	X											X	X	X	X		Poda de condução de copa, remover brotações epicôrmicas e desenterrar o colo		

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação														
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre
Prioritário	4	1053	Acerola	<i>Malpighia emarginata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4	X	X									X	X	X	X	Poda de condução de copa, remover brotações epicôrmicas e desenterrar o colo
Prioritário	4	1057	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	8	X											X	X	X	Poda Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo
Prioritário	4	1063	Uva-do-Japão	<i>Hovenia dulcis</i>	EI	Pequeno (< 6m)	4	X											X	X	X	Poda de condução de copa e desenterrar o colo
Prioritário	4	1066	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	44												X	X	X	Desenterrar o colo
Prioritário	4	1069	Uva-do-Japão	<i>Hovenia dulcis</i>	EI	Pequeno (< 6m)	4	X										X	X		Poda de condução de copa, adubação e monitorar inclinação	
Prioritário	4	1072	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Pequeno (< 6m)	15	X	X	X							X		X	X	Supressão - Indivíduo condenado, cavidades, rachaduras e apodrecimento do tronco	
Prioritário	4	1075	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6m)	11	X											X	X	X	Substituição - Árvore inadequada ao local
Prioritário	4	1076	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	15	X										X	X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1077	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6m)	11	X										X	X	X	Poda de levantamento de copa e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1088	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12m)	159	X												X	X	Poda de limpeza - Galho que precisa ser removido com extrema urgência
Prioritário	4	1092	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Médio (6 a 12m)	11	X											X	X	X	Poda Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo
Prioritário	4	1099	Jabuticabeira	<i>Plinia peruviana</i>	N	Pequeno (< 6m)	4	X											X	X	X	Poda de condução de copa e desenterrar o colo
Prioritário	4	1100	Embaúba	<i>Cecropia pachystachya</i>	N	Médio (6 a 12m)	14												X	X	X	Desenterrar o colo
Prioritário	4	1101	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Médio (6 a 12m)	10		X							X			X	X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, tratamento de formiga-cortadeira e desenterrar o colo
Prioritário	4	1102	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6m)	4		X										X	X	X	Poda de limpeza - Galho que precisa ser removido com extrema urgência; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Prioritário	4	1103	Uva-do-Japão	<i>Hovenia dulcis</i>	EI	Pequeno (< 6m)	14	X	X									X	X		Supressão - Árvore em declínio	
Prioritário	4	1104	Guabiroba	<i>Campomanesia reitziana</i>	N	Pequeno (< 6m)	5	X											X	X	X	Poda Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cupim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada
Prioritário	4	1108	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6m)	8	X														X	X	Supressão - Casca inclusa, pode vir a quebra o tronco
Prioritário	4	1111	Guabiroba	<i>Campomanesia reitziana</i>	N	Pequeno (< 6m)	6															X	X	Desenterrar o colo
Prioritário	4	1112	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6m)	5												X	X	X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento, remover as brotações e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1115	Araucária	<i>Araucaria angustifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	9												X	X	X	X	Poda de levantamento de copa, remover brotações epicôrmicas e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1117	Araucária	<i>Araucaria angustifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	6	X						X								X	X	Supressão - árvore em declínio e sem espaço
Prioritário	4	1125	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	25	X	X							X						X	X	Supressão - Indivíduo com fungo no tronco
Prioritário	4	1128	Acerola	<i>Malpighia emarginata</i>	N	Pequeno (< 6m)	8														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1135	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	8	X	X													X	X	Supressão - Sem espaço disponível
Prioritário	4	1137	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4									X					X	X	X	Adubação e desenterrar o colo
Prioritário	4	1141	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4														X	X	X	Poda de condução de copa e desenterrar o colo
Prioritário	4	1142	Espinheira-santa	<i>Monteverdia ilicifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	4			X								X	X	X	X	X	Remover brotações epicôrmicas, desenterrar o colo e acompanhar o desenvolvimento	
Prioritário	4	1143	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	18	X	X									X	X	X	X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicôrmicas e desenterrar o colo	
Prioritário	4	1146	Guabiroba	<i>Campomanesia reitziana</i>	N	Pequeno (< 6m)	7													X	X	X	X	Poda de condução de copa e desenterrar o colo. Está com alguns fungos no tronco, mas aparentemente saudável - monitorar
Alto	1	10	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	21	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Alto	1	52	Sibipiruna	<i>Cenostigma pluviosum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	43	X	X				X		X							X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de cupim
Alto	1	75	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	36	X	X									X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, condução de copa e monitorar inclinação
Alto	1	83	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	16	X	X									X				X	X	Poda de condução de copa e monitorar inclinação

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cupim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Alto	1	84	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	22		X		X								X					X	X	Poda de condução de copa e monitorar inclinação
Alto	1	86	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	34		X		X									X				X	x	Poda de condução de copa e monitorar inclinação
Alto	2	147	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11	X	X												X			X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas
Alto	2	153	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	14		X	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover erva-de-passarinho
Alto	2	156	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12		X									X	X		X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, adubação e remover brotações epicôrmicas
Alto	2	159	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	35		X						X		X							X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de cupim e avanço do fungo
Alto	2	160	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Pequeno (< 6 m)	21		X								X				X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e remover brotações epicôrmicas
Alto	2	161	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5					X				X				X				X		Avaliar a necessidade de escoras, tratamento de formiga-cortadeira e monitorar inclinação
Alto	2	162	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	6		X			X								X	X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicôrmicas e adubação, monitorar inclinação e avaliar necessidade de escora
Alto	2	167	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	29		X							X	X							X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas
Alto	2	170	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	27		X							X							X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas; Árvore com abelha nativa	
Alto	2	173	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	20		X		X					X							X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas	
Alto	2	174	Hibisco	<i>Hibiscus sp.</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10				X				X			X	X				X		Substituição - Árvore em declínio e com ataque de cupim	
Alto	2	202	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5		X										X		X		X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, adubação e remover brotações epicôrmicas; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicônicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Alto	2	205	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Médio (6 a 12 m)	27	X		X				X					X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, remover figueira-mata-pau e adubação
Alto	2	206	Romã	<i>Punica granatum</i>	E	Pequeno (< 6 m)	7	X		X									X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Alto	2	213	Canjerana	<i>Cabralea canjerana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	22	X											X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Alto	2	214	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	17	X		X							X						X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas	
Alto	2	215	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	13	X		X								X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação	
Alto	2	217	Araticum	<i>Annona montana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10	X		X								X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação	
Alto	2	218	Araticum-cagão	<i>Annona cacans</i>	N	Pequeno (< 6 m)	18			X		X						X					X	X	Adubação, tratamento de cavidade e monitoramento	
Alto	2	220	Araticum	<i>Annona montana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	11	X										X					X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação	
Alto	2	223	Araucária	<i>Araucaria sp.</i>	E	Médio (6 a 12 m)	20	X									X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação		
Alto	2	224	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	29	X	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Alto	2	225	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	18	X	X								X					X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação		
Alto	2	235	Jasmim-manga	<i>Plumeria rubra</i>	E	Pequeno (< 6 m)	6	X		X							X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação		
Alto	2	238	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11	X									X	X				X	X	Substituição - Árvore em declínio		
Alto	2	239	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12 m)	25	X		X							X	X				X	X	Substituição - Árvore em declínio		
Alto	2	240	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8	X								X	X					X		Poda de levantamento de copa e tratamento de coleobrocas		
Alto	2	252	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12 m)	132	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres urgente		
Alto	2	255	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4	X		X							X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, adubação		
Alto	2	265	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10	X		X							X		X			X		Substituição - Espécie inadequada devido aos espinhos nos galhos		

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Alto	2	266	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6	X	X								X					X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Alto	2	267	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	9	X	X								X					X			Substituição - Em conflito com outras árvores
Alto	2	268	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	24	X	X	X								X				X			Poda de limpeza de galhos secos/podres, avaliar a necessidade de escoras e monitorar inclinação
Alto	2	269	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	15	X	X								X					X			Substituição - Árvore em declínio
Alto	2	270	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11	X									X					X			Poda de levantamento de copa e adubação
Alto	2	271	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Pequeno (< 6 m)	34	X									X					X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Alto	2	272	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11	X									X					X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Alto	2	273	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12	X									X					X			Poda de levantamento de copa e adubação
Alto	2	286	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Grande (> 12 m)	39	X									X	X				X			Poda de limpeza de galhos secos/podres, levantamento de copa, adubação
Alto	2	287	Nêspera	<i>Ni mesma que 23</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8	X	X							X					X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas	
Alto	2	289	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12 m)	55	X														X			Poda de limpeza de galhos secos/podres urgente
Alto	2	293	Oiti	<i>Moquilea tomentosa</i>	N	Médio (6 a 12 m)	21	X									X					X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Alto	2	304	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10	X	X							X					X			Substituição - Árvore em declínio	
Alto	2	313	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	19	X	X												X			Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Alto	2	340	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Médio (6 a 12 m)	16	X								X					X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas	
Alto	2	343	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12 m)	40	X													X			Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Alto	2	344	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Médio (6 a 12 m)	58	X													X			Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Alto	2	346	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12 m)	89	X													X			Poda de limpeza de galhos secos/podres	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Alto	2	356	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Grande (> 12 m)	63	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Alto	2	359	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11																	X		Tratamento de coleobrocas e adubação
Alto	2	379	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	23		X	X										X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, monitorar inclinação
Alto	2	386	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Médio (6 a 12 m)	13		X	X	X										X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, remover brotações epicôrmicas, tratamento de cavidade e monitoramento
Alto	2	387	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	15		X	X	X									X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicôrmicas, tratamento de cavidade e monitoramento
Alto	2	392	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Grande (> 12 m)	31		X			X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de cavidade e monitoramento
Alto	3	432	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	15		X										X		X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas
Alto	3	436	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	53		X			X								X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover figueira-mata-pau
Alto	3	439	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	27		X									X						X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas
Alto	3	444	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	9		X										X	X				X		Substituição - Espécie inadequada devido aos espinhos nos galhos
Alto	3	448	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	10									X	X							X		Tratamento de formiga-cortadeira e coleobrocas
Alto	3	449	Pingo-de-ouro	<i>Duranta erecta</i>	E	Pequeno (< 6 m)	8		X	X									X					X		Substituição - Árvore em declínio
Alto	3	464	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13		X								X	X						X		Poda de levantamento de copa, tratamento de coleobrocas, adubação e mulching
Alto	3	479	Oliveira	<i>Olea europaea</i>	E	Pequeno (< 6 m)	13		X									X	X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicôrmicas e adubação
Alto	3	492	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	26		X								X							X		Poda de levantamento de copa e tratamento de coleobrocas
Alto	3	494	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	15		X								X							X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas
Alto	3	496	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	25		X								X							X		Poda de levantamento de copa e tratamento de coleobrocas

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Erv-a-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada
Alto	3	497	Hibisco	<i>Hibiscus sp.</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5	X									X					X		Substituição - Planta em conflito com outras árvores
Alto	3	499	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6	X									X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Alto	3	500	Laranjinha-do-mato	<i>Eugenia speciosa</i>	N	Pequeno (< 6 m)	9	X									X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Alto	3	523	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5	X									X		X	X	X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, adubação e aumentar a área livre
Alto	3	524	Grandíuva	<i>Trema micrantha</i>	N	Pequeno (< 6 m)	21	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Alto	3	535	Figueira-asiática	<i>Ficus microcarpa</i>	E	Médio (6 a 12 m)	35	X	X								X					X	X	Poda de levantamento de copa e adubação
Alto	3	554	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	18		X													X		Substituição - Árvore em declínio e com ataque severo de erva-de-passarinho
Alto	3	561	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	15	X								X					X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e mulching
Alto	3	564	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	18	X	X												X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, remover erva-de-passarinho
Alto	3	566	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8			X				X		X						X	X	Substituição - Árvore em conflito com outras árvores
Alto	3	570	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	6									X	X				X			Tratamento de coleobrocas e adubação
Alto	3	607	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	20	X												X	X			Substituição - Árvore com raízes agressivas que estão levantando a calçada
Alto	3	617	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	23	X	X							X	X				X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas
Alto	3	622	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	19	X	X								X				X			Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicórmicas e adubação
Alto	3	630	Cocão	<i>Erythroxylum argentinum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	18	X								X	X				X			Remover trepadeira e adubação
Alto	3	638	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10			X		X							X		X			Substituição - Árvore em conflito com outras árvores
Alto	3	642	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	19	X	X									X			X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e monitorar inclinação
Alto	3	654	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	30	X	X								X				X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e monitorar inclinação

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cupim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Alto	4	734	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Médio (6 a 12m)	23					X											X		Supressão - Cavidade comprometendo o tronco
Alto	4	747	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6m)	5		X		X												X		Substituição - Galhos cruzados e inclinada sobre outra árvore
Alto	4	756	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Pequeno (< 6m)	17		X		X												X		Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Alto	4	763	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Médio (6 a 12m)	19		X		X									X		X		Substituição - Árvore sofreu poda drástica	
Alto	4	765	Tanheiro	<i>Alchornea triplinervia</i>	N	Pequeno (< 6m)	18		X		X								X			X		Poda de reestruturação de copa e remover brotações epicórmicas	
Alto	4	771	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	29		X		X												X		Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Alto	4	772	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12m)	26		X		X												X		Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Alto	4	776	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Grande (> 12m)	48		X		X												X		Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Alto	4	782	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Médio (6 a 12m)	30		X		X												X		Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Alto	4	786	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	26		X		X												X	X	Substituição - Em conflito com outras árvores
Alto	4	789	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	31		X		X												X	X	Poda de reestruturação de copa
Alto	4	791	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6m)	13		X		X												X	X	Poda de reestruturação de copa
Alto	4	792	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Pequeno (< 6m)	21		X		X												X	X	Poda de reestruturação de copa
Alto	4	794	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	15		X		X												X	X	Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Alto	4	802	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	18				X												X	X	Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Alto	4	803	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Pequeno (< 6m)	15		X		X												X	X	Poda de reestruturação de copa
Alto	4	804	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Pequeno (< 6m)	7				X												X	X	Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Alto	4	819	Não identificada	-	N	Grande (> 12m)	49		X		X												X		Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Alto	4	820	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Grande (> 12m)	45		X		X				X								X		Substituição - Base comprometida por ataque de cupim

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Alto	4	835	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	21	X	X									X			X			Substituição - Árvore sofreu poda drástica	
Alto	4	894	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Médio (6 a 12m)	28	X	X									X	X		X	X		Supressão - Está com as raízes expostas e sendo estrangulada pelas raízes da Cheflera	
Alto	4	907	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4													X	X				Desenterrar o colo
Alto	4	1032	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	18	X	X	X								X	X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicórmicas, tratamento e monitoramento de cavidade e inclinação	
Alto	4	1042	Camboatá-vermelho	<i>Cupania vernalis</i>	N	Pequeno (< 6m)	4														X	X			Poda de condução de copa e desenterrar o colo
Alto	4	1079	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	13	X	X	X								X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de cavidade e monitorar inclinação	
Alto	4	1122	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	22	X	X									X	X			X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicórmicas e monitorar a inclinação	
Alto	4	1144	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12m)	37	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e monitorar falha estrutural - casca inclusa	
Médio	1	6	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	12	X														X			Limpeza de folhas secas
Médio	1	7	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	31	X														X			Limpeza de folhas secas
Médio	1	8	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	32	X														X			Limpeza de folhas secas
Médio	1	9	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	32	X														X			Limpeza de folhas secas
Médio	1	11	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	45	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Médio	1	17	Espatódea	<i>Spathodea campanulata</i>	E	Pequeno (< 6 m)	14	X	X	X												X	X	Remover galho seco lateral que está com cavidade	
Médio	1	19	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	33												X			X	X	Remover brotações epicórmicas	
Médio	1	21	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	20												X			X	X	Remover brotações epicórmicas	
Médio	1	22	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6												X			X	X	Remover brotações epicórmicas	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Médio	1	23	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	27						X										X	X	Remover figueira-mata-pau
Médio	1	50	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	18					X											X	X	Adubação e tratamento de cavidade
Médio	1	53	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	50		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	1	54	Laranja	<i>Citrus</i> sp.	EI	Pequeno (< 6 m)	11								X								X	X	Controle de formiga-cortadeira
Médio	1	59	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	65	X		X													X	X	Poda de galhos em conflito com a fiação
Médio	1	64	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	18		X										X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	1	66	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12 m)	66												X				X		Monitorar inclinação
Médio	1	70	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4		X		X								X				X		Poda de condução de copa
Médio	1	71	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Médio (6 a 12 m)	25		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	1	73	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	17		X				X										X		Poda de condução de copa e tratamento de cavidade
Médio	1	77	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	22		X				X										X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de cavidade com drenagem foco de mosquito
Médio	1	79	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	26		X														X		Árvore/palmeira em boas condições
Médio	1	80	Sete-copas	<i>Terminalia catappa</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	36		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	1	81	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	17		X		X								X				X		Poda de condução de copa
Médio	1	85	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6		X										X	X			X		Poda de condução de copa e remover brotações epicôrmicas
Médio	1	103	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	20		X										X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	1	138	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	27		X										X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	150	Extremosa	<i>Lagerstroemia indica</i>	E	Pequeno (< 6 m)	5		X		X												X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Médio	2	157	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11											X		X				X		Remover brotações epicôrmicas e adubação; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Médio	2	165	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	25	X																X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	166	Tucaneira	<i>Citharexylum myrianthum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	68	X																X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	168	Tucaneira	<i>Citharexylum myrianthum</i>	N	Grande (> 12 m)	64	X																X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	172	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8	X												X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas
Médio	2	178	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	14	X											X					X		Poda de levantamento de copa e remover brotações epicôrmicas
Médio	2	180	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10	X											X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas
Médio	2	183	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10	X										X						X		Poda de levantamento de copa e adubação
Médio	2	184	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	13	X											X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, remover brotações epicôrmicas
Médio	2	186	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7											X	X					X		Remover brotações epicôrmicas e adubação
Médio	2	187	Araticum	<i>Annona montana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	19	X	X										X					X		Poda de condução de copa e monitorar inclinação
Médio	2	193	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	13	X			X													X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e monitorar a cavidade
Médio	2	194	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	17	X										X		X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas
Médio	2	200	Jequitibá-rosa	<i>Cariniana legalis</i>	N	Grande (> 12 m)	50	X	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	204	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8	X	X									X						X		Poda de redução de copa e adubação
Médio	2	207	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8											X						X		Supressão - Sufocando outra árvore
Médio	2	211	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	34	X											X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Médio	2	212	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	38	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	219	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11		X		X												X	X	Poda de levantamento de copa
Médio	2	227	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Médio (6 a 12 m)	6		X														X	X	Limpeza da touceira
Médio	2	232	Açoita-cavalo	<i>Luehea divaricata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	33		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	234	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	44		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	236	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	243	Sete-copas	<i>Terminalia catappa</i>	EI	Grande (> 12 m)	26		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Médio	2	246	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Grande (> 12 m)	15		X		X												X		Poda de levantamento de copa e tratamento de fumagina
Médio	2	256	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11		X														X		Poda de levantamento de copa e remover brotações epicôrmicas
Médio	2	259	Tucaneira	<i>Citharexylum myrianthum</i>	N	Grande (> 12 m)	49		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	264	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas
Médio	2	274	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8		X		X												X		Substituição - Espécie inadequada devido aos espinhos nos galhos
Médio	2	275	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	18		X		X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	277	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	70		X		X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	278	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6 m)	11		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas
Médio	2	279	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	25		X														X		Poda de levantamento de copa
Médio	2	280	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10		X		X												X		Poda de levantamento de copa
Médio	2	288	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	28		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de cotação	Circulação de pedestres
Médio	2	294	Pau-Brasil	<i>Paubrasilia echinata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	29	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	295	Jabuticabeira	<i>Plinia peruviana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	14	X															X		Poda de levantamento de copa
Médio	2	296	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	29	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	317	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Médio (6 a 12 m)	36	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	322	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	13					X											X		Tratamento de cavidade e monitoramento
Médio	2	336	Ácer-verde	<i>Acer palmatum</i>	E	Grande (> 12 m)	32	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	338	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12 m)	53	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	339	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Médio (6 a 12 m)	15	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	348	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	25	X	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	351	Plátano	<i>Platanus orientalis</i>	E	Grande (> 12 m)	35	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	373	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	10	X												X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas
Médio	2	383	Ácer-verde	<i>Acer palmatum</i>	E	Grande (> 12 m)	43	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	384	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7			X									X			X		Poda de levantamento de copa e remover brotações epicôrmicas e adubação	
Médio	2	388	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	15			X									X			X		Supressão - Brotação	
Médio	2	391	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	54	X				X											X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover figueira-mata-pau
Médio	2	394	Espatódea	<i>Spathodea campanulata</i>	E	Médio (6 a 12 m)	24	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	2	398	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	21	X											X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas	
Médio	2	403	Sibipiruna	<i>Cenostigma pluviosum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	16	X								X						X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas	
Médio	2	409	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Médio (6 a 12 m)	8											X				X		Monitorar inclinação	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Médio	2	410	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	16	X	X													X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Médio	3	413	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	17	X												X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas
Médio	3	416	Pinheiro-alemão	<i>Araucaria columnaris</i>	E	Médio (6 a 12 m)	29													X			X		Monitorar inclinação do tronco
Médio	3	417	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	24					X											X		Cavidade que não compromete estruturalmente o tronco
Médio	3	422	Cocão	<i>Erythroxylum argentinum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	15	X												X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas
Médio	3	423	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	16	X									X	X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas	
Médio	3	424	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4					X											X		Cavidade que não compromete estruturalmente o tronco
Médio	3	429	Cipreste	<i>Cupressus lusitanica</i>	E	Médio (6 a 12 m)	25	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	431	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	53	X								X							X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	438	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	60	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	440	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10												X				X		Monitorar inclinação do tronco
Médio	3	446	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6	X										X					X		Poda de condução de copa e adubação
Médio	3	452	Tangerina	<i>Citrus reticulata</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	6											X					X		Adubação
Médio	3	455	Não identificada	-	N	Grande (> 12 m)	48	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	456	Não identificada	-	N	Grande (> 12 m)	18	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	458	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Grande (> 12 m)	34	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	467	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8	X									X			X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas
Médio	3	469	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	8												X				X		Monitorar inclinação do tronco
Médio	3	470	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Grande (> 12 m)	52	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada
Médio	3	478	Fumo-bravo	<i>Solanum mauritianum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6					X										X		Cavidade que não compromete estruturalmente o tronco
Médio	3	480	Oliveira	<i>Olea europaea</i>	E	Médio (6 a 12 m)	23															X		Adubação
Médio	3	491	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	28		X		X											X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Médio	3	495	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	7		X		X											X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	502	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	38		X		X											X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Médio	3	506	Pandanus	<i>Pandanus</i> sp.	E	Pequeno (< 6 m)	25															X		Monitorar inclinação do tronco
Médio	3	515	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Médio (6 a 12 m)	63		X							X						X		Poda de levantamento de copa e tratamento de formiga-cortadeira
Médio	3	519	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Pequeno (< 6 m)	7										X	X				X		Adubação
Médio	3	522	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11								X							X		Tratamento de formiga-cortadeira e adubação
Médio	3	527	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12 m)	56		X													X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	528	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Pequeno (< 6 m)	118		X													X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	530	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8		X									X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Médio	3	534	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Pequeno (< 6 m)	16		X													X		Poda de levantamento de copa
Médio	3	536	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	52		X													X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Médio	3	541	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6 m)	11								X							X		Substituição - Árvore em declínio
Médio	3	547	Sombreiro	<i>Clitoria fairchildiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	18		X								X					X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Médio	3	549	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	17					X										X		Cavidade que não compromete estruturalmente o tronco
Médio	3	556	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	12		X												X		X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Erv-a-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Médio	3	559	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11		X													X			Remover erva-de-passarinho
Médio	3	565	Orelha-de-onça	<i>Pleroma heteromallum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4		X													X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Médio	3	567	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11		X								X					X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas
Médio	3	568	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	7		X		X											X			Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	569	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10		X			X										X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e avaliar da necessidade de cabeamento
Médio	3	573	Extremosa	<i>Lagerstroemia indica</i>	E	Pequeno (< 6 m)	4									X						X			Tratamento de formiga-cortadeira, coleobrocas e adubação
Médio	3	579	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6 m)	10											X				X			Substituição - Árvore em conflito com outra árvore
Médio	3	582	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	23		X													X			Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	583	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13		X		X							X				X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Médio	3	585	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	9		X								X					X			Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	603	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	15		X								X					X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Médio	3	611	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	5											X				X			Monitorar inclinação do tronco
Médio	3	613	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6		X													X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	614	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11		X													X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	624	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	22		X								X		X			X			Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicórmicas e adubação
Médio	3	625	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	45		X							X						X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, e tratamento de coleobrocas
Médio	3	628	Capororocão	<i>Myrsine umbellata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	28										X					X			Adubação
Médio	3	633	Figueira-dafolha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	16		X									X				X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícormicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Médio	3	635	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	35	X		X													X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Médio	3	636	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	15		X															X		Poda de levantamento de copa e adubação
Médio	3	648	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12 m)	30		X		X													X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e monitorar pois sofreu poda de raiz
Médio	3	650	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7		X											X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação
Médio	3	653	Tucaneira	<i>Citharexylum myrianthum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	49		X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	656	Grandíuva	<i>Trema micrantha</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11		X			X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e avaliar necessidade de cabeamento
Médio	3	658	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6 m)	29				X													X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Médio	3	660	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8				X													X	X	Cavidade que não compromete estruturalmente o tronco
Médio	3	670	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	18												X					X	X	Adubação
Médio	3	672	Araçá	<i>Psidium cattleianum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	10		X		X													X	X	Poda de condução de copa e adubação
Médio	3	678	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	28		X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Médio	3	681	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	22		X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Médio	3	683	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	11		X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	685	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	17		X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	687	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	27		X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	693	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	24		X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	694	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12		X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	696	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	17		X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	698	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	20		X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Médio	3	699	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	20	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	3	702	Cocão	<i>Erythroxylum argentinum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13																X		Remover brotações epicôrmicas
Médio	4	705	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Médio (6 a 12m)	18			X													X	X	Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Médio	4	711	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Grande (> 12m)	8																X	X	Remover brotações epicôrmicas
Médio	4	712	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	6																X	X	Remover brotações epicôrmicas
Médio	4	715	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Médio (6 a 12m)	8																X	X	Remover brotações epicôrmicas
Médio	4	716	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Médio (6 a 12m)	15	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	4	726	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Médio (6 a 12m)	35	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	4	730	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	6																X		Remover brotações epicôrmicas
Médio	4	731	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	16	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	4	736	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Médio (6 a 12m)	29				X												X		Tratamento e monitoramento de cavidade
Médio	4	739	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Médio (6 a 12m)	20	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Médio	4	740	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Pequeno (< 6m)	23				X												X		Tratamento e monitoramento de cavidade
Médio	4	741	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12m)	39	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	4	742	Araucária-australiana	<i>Araucaria bidwillii</i>	E	Médio (6 a 12m)	12	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	4	746	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	6	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	4	748	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6m)	6	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Médio	4	749	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12m)	29	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Médio	4	750	Plátano	<i>Platanus orientalis</i>	E	Médio (6 a 12m)	26	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Médio	4	751	Pau-ferro	<i>Libidibia ferrea</i>	N	Médio (6 a 12m)	11	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	4	752	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	11		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Médio	4	800	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6m)	11		X		X												X	X	Poda de reestruturação de copa
Médio	4	860	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6m)	18	X	X		X												X	X	Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Médio	4	867	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6m)	11		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e monitorar inclinação
Médio	4	889	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	11				X												X		Supressão - Árvore em declínio
Médio	4	890	Yucca	<i>Yucca sp.</i>	E	Pequeno (< 6m)	15																X	X	Substituição por espécie nativa
Médio	4	891	Yucca	<i>Yucca sp.</i>	E	Pequeno (< 6m)	18																X	X	Substituição por espécie nativa
Médio	4	892	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	15	X			X												X	X	Substituição - Árvore sofreu poda drástica
Médio	4	903	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	21		X			X											X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento e monitoramento de cavidade
Médio	4	905	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Pequeno (< 6m)	16		X		X												X		Poda de reestruturação de copa
Médio	4	910	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Pequeno (< 6m)	13			X													X		Remover brotações epicórmicas
Médio	4	914	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	12			X		X											X		Remover figueira-mata-pau e brotações epicórmicas
Médio	4	931	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Grande (> 12m)	29		X		X		X										X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover figueira-mata-pau e brotações epicórmicas
Médio	4	945	Canjerana	<i>Cabralea canjerana</i>	N	Grande (> 12m)	51		X		X												X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas
Médio	4	948	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	12			X													X		Remover brotações epicórmicas
Médio	4	959	Canjerana	<i>Cabralea canjerana</i>	N	Grande (> 12m)	36		X		X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e monitorar inclinação
Médio	4	964	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	16			X													X		Monitorar inclinação

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Médio	4	996	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	23	X	X	X	X								X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento e monitoramento de cavidade e inclinação
Médio	4	1006	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Médio (6 a 12m)	21	X	X	X	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e fazer um furo para escoar água da cavidade no tronco
Médio	4	1019	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Pequeno (< 6m)	11	X	X	X	X								X	X			X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas, adubação, tratamento e monitoramento de cavidade e inclinação
Médio	4	1036	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12m)	25	X	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e readequação de copa
Médio	4	1045	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	25	X											X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicôrmicas
Médio	4	1047	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Médio (6 a 12m)	17											X					X	X	Substituição - Árvore inadequada ao local
Médio	4	1049	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Pequeno (< 6m)	28	X	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	4	1054	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6m)	4													X	X	X	X		Substituição - Árvore inadequada ao local
Médio	4	1064	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	8	X				X											X	X	Surpreção - Planta estiolada e sem espaço disponível para desenvolvimento
Médio	4	1065	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	8	X											X				X	X	Surpreção - Planta estiolada e sem espaço disponível
Médio	4	1067	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	21	X	X										X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e reestruturação da copa, remover brotações epicôrmicas
Médio	4	1071	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	36	X	X									X	X				X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicôrmicas, tratamento de lesão no tronco e monitorar inclinação
Médio	4	1078	Tipuana	<i>Tipuana tipu</i>	E	Grande (> 12m)	51	X	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de algumas lesões de poda incorreta
Médio	4	1091	Tipuana	<i>Tipuana tipu</i>	E	Grande (> 12m)	46	X	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Médio	4	1119	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	18	X	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e readequação devido ao conflito com a fiação

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Médio	4	1133	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	27	X											X	X						Poda de limpeza de galhos secos/podres, remover brotações epicôrmicas e monitorar a inclinação
Médio	4	1138	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	13	X	X																	Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de lesões no tronco
Baixo	1	1	Quaresmeira	<i>Pleroma granulosum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	2	Quaresmeira	<i>Pleroma granulosum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	3	Quaresmeira	<i>Pleroma granulosum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	4	Quaresmeira	<i>Pleroma granulosum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	5	Quaresmeira	<i>Pleroma granulosum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	12	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	41																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	13	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	14	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	11																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	15	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	11																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	16	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	18	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	72																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	20	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	24	Açoita-cavalo	<i>Luehea divaricata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	18																			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	25	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	46	X																		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	26	Guabiroba	<i>Campomanesia reitziana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6																			Adubação
Baixo	1	27	Sete-copas	<i>Terminalia catappa</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	36																			Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Baixo	1	28	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	19																X			Adubação
Baixo	1	29	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	25																X			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	30	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	16																X			Adubação
Baixo	1	31	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	14																X			Adubação
Baixo	1	32	Pinheiro-alemão	<i>Araucaria columnaris</i>	E	Médio (6 a 12 m)	23																X			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	33	Uva-do-Japão	<i>Hovenia dulcis</i>	EI	Grande (> 12 m)	32																X			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	34	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12 m)	64	X															X			Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	35	Eucalipto	<i>Eucalyptus</i> sp.	EI	Médio (6 a 12 m)	35																X			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	36	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	38	X															X			Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	37	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	23																X			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	38	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11																X			Adubação
Baixo	1	39	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10																X			Adubação
Baixo	1	40	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11	X															X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	41	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	20																X	X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	42	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	12																X	X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	43	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Pequeno (< 6 m)	26																X	X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	44	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10																X	X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	45	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6 m)	4																X	X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	46	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8																X	X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicônicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	1	47	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	24																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	48	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	21																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	49	Mangueira	<i>Mangifera indica</i>	E	Médio (6 a 12 m)	24																X	X	Adubação
Baixo	1	51	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	22																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	55	Laranja	<i>Citrus</i> sp.	EI	Pequeno (< 6 m)	11																X		Adubação
Baixo	1	56	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	10																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	57	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Médio (6 a 12 m)	24																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	58	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	16																X		Adubação
Baixo	1	61	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7																X		Adubação
Baixo	1	62	Cassia	<i>Cassia fistula</i>	E	Médio (6 a 12 m)	17	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	65	Jambo	<i>Syzygium jambos</i>	E	Médio (6 a 12 m)	24																X		Adubação
Baixo	1	67	Eucalipto	<i>Eucalyptus</i> sp.	EI	Médio (6 a 12 m)	47																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	68	Cassia	<i>Cassia fistula</i>	E	Médio (6 a 12 m)	38	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	69	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	30	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	72	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	74	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	14																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	76	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	23	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	78	Pandanus	<i>Pandanus</i> sp.	E	Médio (6 a 12 m)	15																X		Limpeza de folhas secas
Baixo	1	82	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação														
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicônicas	Área livre
Baixo	1	87	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11	X	X			X								X		Poda de condução de copa e remover figueira-mata-pau
Baixo	1	88	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	25	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	89	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	15													X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	90	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	25	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	92	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12 m)	83	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e poda de levantamento de copa
Baixo	1	93	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12 m)	38	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e poda de levantamento de copa
Baixo	1	94	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	25	X												X		Substituição - Conflito com árvore ao lado
Baixo	1	95	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Pequeno (< 6 m)	14	X												X	X	Poda de condução de copa
Baixo	1	96	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Pequeno (< 6 m)	18	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	97	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13	X										X		X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de lesão e adubação
Baixo	1	98	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Pequeno (< 6 m)	14	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	99	Ipê-branco	<i>Tabebuia roseoalba</i>	N	Pequeno (< 6 m)	18													X		Proteger o colo da roçadeira
Baixo	1	100	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	23													X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	101	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	23													X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	102	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	26													X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	104	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	19	X										X				Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	105	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Pequeno (< 6 m)	10	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	106	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	20													X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	107	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	25													X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	1	108	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	14																X		Monitorar rachadura no tronco
Baixo	1	109	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4		X														X		Poda de condução de copa e remover brotações epicôrmicas
Baixo	1	110	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	13		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	111	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	16		X														X		Poda de condução de copa
Baixo	1	112	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	12		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres devido o conflito com a árvore ao lado
Baixo	1	113	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	19		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	114	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	19		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	115	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	116	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	117	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	19		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	118	Maricá	<i>Mimosa bimucronata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	18		X									X					X		Substituição - Árvore em declínio
Baixo	1	119	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	35		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	120	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	19		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	121	Palmeira-leque	<i>Livistona chinensis</i>	E	Médio (6 a 12 m)	36		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	122	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Pequeno (< 6 m)	13		X		X												X		Poda de condução de copa
Baixo	1	123	Palmeira-leque	<i>Livistona chinensis</i>	E	Médio (6 a 12 m)	37		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	124	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Pequeno (< 6 m)	19		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e poda de condução de copa
Baixo	1	125	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Pequeno (< 6 m)	12		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	126	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Pequeno (< 6 m)	12		X														X		Poda de condução de copa

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																		
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos
Baixo	1	127	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	36	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	1	128	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	24		X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	1	129	Tucaneira	<i>Citharexylum myrianthum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	10																	X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	1	130	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	19		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	1	131	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	18		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres devido o conflito com a árvore ao lado	
Baixo	1	132	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12 m)	21	X	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e condução de copa	
Baixo	1	133	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6 m)	10																X		Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	1	134	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	40		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e condução de copa	
Baixo	1	135	Uva-do-Japão	<i>Hovenia dulcis</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	21		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	1	136	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12 m)	15		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	1	137	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Pequeno (< 6 m)	12		X									X					X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e adubação	
Baixo	1	140	Camboatá-vermelho	<i>Cupania vermalis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	11		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	1	141	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12 m)	31		X	X													X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	1	142	Palmeira-fênix	<i>Phoenix roebelenii</i>	E	Pequeno (< 6 m)	16								X								X	X	Remover figueira-mata-pau	
Baixo	1	143	Palmeira-leque	<i>Livistona chinensis</i>	E	Pequeno (< 6 m)	27																X	X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	145	Jambo	<i>Syzygium jambos</i>	E	Médio (6 a 12 m)	21																X	X	Poda de raleamento e adubação	
Baixo	2	146	Jabuticabeira	<i>Plinia peruviana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8																X	X	Adubação	
Baixo	2	148	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6 m)	4																X	X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	149	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																X	X	Adubação	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	2	151	Extremosa	<i>Lagerstroemia indica</i>	E	Pequeno (< 6 m)	4																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	155	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	158	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	15	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	163	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Médio (6 a 12 m)	27																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	169	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8																X	X	Poda de levantamento de copa
Baixo	2	171	Jabuticabeira	<i>Plinia peruviana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	177	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	16	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	179	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	7			X													X	X	Poda de reestruturação de copa
Baixo	2	181	Extremosa	<i>Lagerstroemia indica</i>	E	Pequeno (< 6 m)	11	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e de galhos cruzados
Baixo	2	182	Mangueira	<i>Mangifera indica</i>	E	Pequeno (< 6 m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	185	Jabuticabeira	<i>Plinia peruviana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																X		Adubação
Baixo	2	188	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	12	X															X		Poda de levantamento de copa
Baixo	2	190	Magnolia-amarela	<i>Magnolia champaca</i>	E	Médio (6 a 12 m)	25	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	192	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	51	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	196	Mangueira	<i>Mangifera indica</i>	E	Médio (6 a 12 m)	26																X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	2	198	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	199	Cajá-manga	<i>Spondias dulcis</i>	E	Pequeno (< 6 m)	24																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	201	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	203	Bambu	<i>Bambu sp.</i>	E	Grande (> 12 m)	8																X		Limpeza da touceira

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Caridade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	2	208	Quaresmeira	<i>Pleroma granulosum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	209	Quaresmeira	<i>Pleroma granulosum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	210	Quaresmeira	<i>Pleroma granulosum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	221	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	222	Yucca	<i>Yucca sp.</i>	E	Pequeno (< 6 m)	31																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	233	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																X		Poda de levantamento de copa
Baixo	2	241	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	36	X															X		Poda de levantamento de copa
Baixo	2	242	Jambo	<i>Syzygium jambos</i>	E	Grande (> 12 m)	28																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	247	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	15		X														X		Substituição - Em conflito com a Pitanga ao lado
Baixo	2	248	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																X		Poda de levantamento de copa
Baixo	2	251	Nêspora	<i>Ni mesma da 23</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	257	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	258	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8		X														X		Poda de levantamento de copa
Baixo	2	261	Cereja-do-Rio-Grande	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5		X														X		Poda de levantamento de copa
Baixo	2	262	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	4																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	281	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	13																X		Substituição por espécie nativa
Baixo	2	282	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																X		Poda de levantamento de copa
Baixo	2	283	Cereja-do-Rio-Grande	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	9																X		Poda de levantamento de copa
Baixo	2	285	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	4															X		Árvore/palmeira em boas condições	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Caridade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres	Proximidade à circulação de veículos	Recomendação
Baixo	2	290	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8	X																		X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	291	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																			X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	297	Embaúba	<i>Cecropia pachystachya</i>	N	Grande (> 12 m)	26																			X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	298	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	17	X																		X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	299	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5	X																	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	2	300	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Pequeno (< 6 m)	4																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	301	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Pequeno (< 6 m)	7																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	302	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Pequeno (< 6 m)	7																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	303	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Pequeno (< 6 m)	5																		X	Substituição - Árvore que sofreu poda drástica	
Baixo	2	305	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Pequeno (< 6 m)	7																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	306	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	307	Araticum-do-mato	<i>Annona sylvatica</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	308	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	5																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	309	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	310	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	21																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	311	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Pequeno (< 6 m)	4																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	312	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12	X																	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	2	315	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	21																		X	Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	2	316	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	14																		X	Árvore/palmeira em boas condições	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicônicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	2	319	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	320	Palmeira-fênix	<i>Phoenix roebelenii</i>	E	Pequeno (< 6 m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	321	Ácer-verde	<i>Acer palmatum</i>	E	Médio (6 a 12 m)	40																X		Poda de levantamento de copa
Baixo	2	323	Palmeira-fênix	<i>Phoenix roebelenii</i>	E	Pequeno (< 6 m)	16																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	324	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	325	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	14																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	326	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	327	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	328	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6 m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	329	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6 m)	12																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	330	Pinheiro-alemão	<i>Araucaria columnaris</i>	E	Médio (6 a 12 m)	30																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	331	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6 m)	8																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	332	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6 m)	9																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	333	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6 m)	10																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	334	Pinheiro-alemão	<i>Araucaria columnaris</i>	E	Médio (6 a 12 m)	12	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	335	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5		X														X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	341	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	342	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	18																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	349	Araucária	<i>Araucaria sp.</i>	E	Pequeno (< 6 m)	10																X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	2	350	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	352	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	34																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	353	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	354	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	355	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	357	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	26																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	358	Palmeira-fênix	<i>Phoenix roebelenii</i>	E	Pequeno (< 6 m)	16																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	360	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	22																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	361	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	362	Ipê-de-jardim	<i>Tecoma stans</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	363	Grevílea	<i>Grevillea robusta</i>	E	Médio (6 a 12 m)	34	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	364	Grevílea	<i>Grevillea robusta</i>	E	Médio (6 a 12 m)	24	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	365	Palmeira-leque	<i>Livistona chinensis</i>	E	Médio (6 a 12 m)	26																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	366	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	367	Palmeira-pata-de-elefante	<i>Beaucarnea recurvata</i>	E	Médio (6 a 12 m)	25																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	368	Palmeira-pata-de-elefante	<i>Beaucarnea recurvata</i>	E	Médio (6 a 12 m)	29																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	369	Palmeira-pata-de-elefante	<i>Beaucarnea recurvata</i>	E	Médio (6 a 12 m)	34																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	370	Guabiroba	<i>Campomanesia reitziana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	12	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	371	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	17																X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	2	372	Leucena	<i>Leucaena leucocephala</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	22	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	374	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	24																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	375	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	30	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	376	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	9																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	377	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	380	Ácer-verde	<i>Acer palmatum</i>	E	Grande (> 12 m)	55																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	381	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12 m)	13			X													X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	382	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12 m)	9			X													X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	389	Palmeira-leque	<i>Livistona chinensis</i>	E	Pequeno (< 6 m)	40						X										X		Remover figueira-mata-pau
Baixo	2	390	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	24	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	393	Ácer-verde	<i>Acer palmatum</i>	E	Grande (> 12 m)	53	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	395	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	25	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	396	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5										X						X		Poda de limpeza de galhos com fungo
Baixo	2	397	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	399	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	400	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4											X					X		Remover brotações epicôrmicas e adubação
Baixo	2	401	Camboatá-vermelho	<i>Cupania vernalis</i>	N	Médio (6 a 12 m)	9																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	402	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	405	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	2	406	Laranja	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	4	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	2	407	Pinheiro-alemão	<i>Araucaria columnaris</i>	E	Médio (6 a 12 m)	19																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	2	411	Bambu	<i>Bambu sp.</i>	E	Médio (6 a 12 m)	4																X		Limpeza da touceira
Baixo	3	412	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	414	Guabiroba	<i>Campomanesia reitziana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	10																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	415	Tipuana	<i>Tipuana tipu</i>	E	Médio (6 a 12 m)	21	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	418	Pau-ferro	<i>Libidibia ferrea</i>	N	Médio (6 a 12 m)	14																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	419	Jabuticabeira	<i>Plinia peruviana</i>	N	Médio (6 a 12 m)	9																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	420	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	19	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	421	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	18																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	425	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12 m)	12	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	426	Olandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	N	Médio (6 a 12 m)	10																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	427	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	428	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	12	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	430	Capororoca	<i>Myrsine coriacea</i>	N	Médio (6 a 12 m)	22	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	433	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	46							X									X		Remover figueira-mata-pau
Baixo	3	434	Palmeira-leque	<i>Livistona chinensis</i>	E	Médio (6 a 12 m)	25							X									X		Remover figueira-mata-pau
Baixo	3	437	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	59	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	441	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	17	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	3	442	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	443	Mamoeiro	<i>Carica papaya</i>	E	Pequeno (< 6 m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	450	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8		X		X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	453	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	13		X														X		Poda de levantamento de copa
Baixo	3	454	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	9		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e mulching
Baixo	3	459	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Grande (> 12 m)	59				X												X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	460	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	9																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	461	Mogno-brasileiro	<i>Swietenia macrophylla</i>	N	Médio (6 a 12 m)	26																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	462	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	9		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	463	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Grande (> 12 m)	54																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	465	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e mulching
Baixo	3	466	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	31																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	468	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10		X														X		Poda de condução de copa
Baixo	3	473	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	21		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e galhos em conflito com outra árvore
Baixo	3	475	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	15				X												X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	476	Caporocão	<i>Myrsine umbellata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	20		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	477	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	20																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	482	Guabiroba	<i>Campomanesia reitziana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7		X														X		Poda de levantamento de copa e mulching
Baixo	3	483	Hibisco	<i>Hibiscus sp.</i>	N	Médio (6 a 12 m)	6		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Caridade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	3	484	Hibisco	<i>Hibiscus sp.</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	485	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6 m)	9																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	487	Hibisco	<i>Hibiscus sp.</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas
Baixo	3	488	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	23		X														X		Poda de levantamento de copa
Baixo	3	489	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	31		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	490	Ipê-roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	498	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	503	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Médio (6 a 12 m)	10																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	504	Pandanus	<i>Pandanus sp.</i>	E	Médio (6 a 12 m)	21																X		Remover as trepadeiras no tronco
Baixo	3	505	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12 m)	30		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	507	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	34		X	X													X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	509	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Médio (6 a 12 m)	27		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	510	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	28		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	511	Capororocão	<i>Myrsine umbellata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	15		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	512	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	5																X		Transplantar para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Baixo	3	516	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Médio (6 a 12 m)	62		X														X		Poda de levantamento de copa
Baixo	3	517	Palmito-juçara	<i>Euterpe edulis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	521	Embiruçu-do-mato	<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	29		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	525	Jasmim-manga	<i>Plumeria rubra</i>	E	Pequeno (< 6 m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	3	526	Espinheira-santa	<i>Monteverdia ilicifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	532	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	25																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	533	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	27											X	X				X		Adubação
Baixo	3	538	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11	X															X		Poda de levantamento de copa
Baixo	3	542	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	543	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Médio (6 a 12 m)	10										X						X	X	Tratamento de fungo nas folhas
Baixo	3	545	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	21																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	548	Embiruçu-do-mato	<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	12																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	551	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8	X															X		Poda de limpeza de galhos secos e levantamento de copa
Baixo	3	557	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Pequeno (< 6 m)	20										X						X		Tratamento de fungo nas folhas
Baixo	3	571	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	10																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	574	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12 m)	26																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	575	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	15																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	576	Leucena	<i>Leucaena leucocephala</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	15			X													X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	577	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	25	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	578	Figueira-asiática	<i>Ficus microcarpa</i>	E	Pequeno (< 6 m)	32				X												X		Avaliar necessidade de escoras
Baixo	3	580	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	19																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	587	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	588	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	3	591	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13	X	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	592	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	12	X															X		Poda de levantamento de copa
Baixo	3	593	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	8	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	594	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	597	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	21	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	3	599	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6 m)	6	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	601	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	15																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	602	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Médio (6 a 12 m)	23																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	605	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6 m)	10																X		Supressão - Proporcionar visibilidade para Bosque das Figueiras
Baixo	3	606	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12 m)	32	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e redução de copa
Baixo	3	610	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	7																X	X	Transplantar para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Baixo	3	612	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	615	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	9																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	623	Caporocão	<i>Myrsine umbellata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	13	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	627	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	35	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	629	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	41																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	632	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	13																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	634	Maricá	<i>Mimosa bimucronata</i>	N	Pequeno (< 6 m)	20	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	637	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	12																X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação														
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre
Baixo	3	639	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	10	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	644	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4			X										X		Remover - Brotão
Baixo	3	645	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Pequeno (< 6 m)	9													X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	649	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8		X	X										X		Supressão - Galho principal quebrado
Baixo	3	652	Cocão	<i>Erythroxylum argentum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	15		X											X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	655	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Pequeno (< 6 m)	11		X											X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	3	662	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	13		X											X	X	Poda de levantamento de copa
Baixo	3	663	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6 m)	7													X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	664	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Médio (6 a 12 m)	25													X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	3	668	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6 m)	4													X	X	Transplantar para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Baixo	3	677	Não identificada	-	N	Pequeno (< 6 m)	6													X	X	Planta estiolada
Baixo	3	688	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Médio (6 a 12 m)	23													X		Planta estiolada
Baixo	3	691	Araçá	<i>Psidium cattleianum</i>	N	Médio (6 a 12 m)	14		X											X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	3	692	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6 m)	8		X											X		Poda de levantamento de copa
Baixo	3	695	Embaúba	<i>Cecropia pachystachya</i>	N	Médio (6 a 12 m)	11		X											X		Poda de reestruturação da copa e limpeza da base
Baixo	3	701	Capororocão	<i>Myrsine umbellata</i>	N	Médio (6 a 12 m)	29													X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	709	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Médio (6 a 12m)	16													X	X	Poda de levantamento de copa
Baixo	4	710	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	4													X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	713	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Grande (> 12m)	10													X	X	Substituição - Em conflito com outras árvores

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	714	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Médio (6 a 12m)	14																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	719	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	14																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	720	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	19																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	722	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6m)	11																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	723	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	11																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	724	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X	X	Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Baixo	4	727	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6m)	8																X	X	Substituição - Árvore inadequada ao local
Baixo	4	728	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12m)	9																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	729	Guabiroba	<i>Campomanesia reitziana</i>	N	Pequeno (< 6m)	17																X	X	Poda de levantamento de copa
Baixo	4	733	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Médio (6 a 12m)	23																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	737	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Médio (6 a 12m)	20																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	738	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Médio (6 a 12m)	22																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	743	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Médio (6 a 12m)	23																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	744	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Médio (6 a 12m)	23																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	745	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Médio (6 a 12m)	22																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	753	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6m)	13																X		Substituição por espécie nativa
Baixo	4	754	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	27																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	755	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	11	X										X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, remover brotações epicôrmicas	
Baixo	4	757	Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	N	Grande (> 12m)	42	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação															
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado
Baixo	4	758	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6m)	13	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	4	759	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12m)	34		X		X										X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	760	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	8		X											X			Poda de levantamento de copa e remover brotações epicórmicas
Baixo	4	761	Cassia	<i>Cassia fistula</i>	E	Grande (> 12m)	28		X		X										X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	762	Pau-ferro	<i>Libidibia ferrea</i>	N	Grande (> 12m)	28		X											X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	766	Cassia	<i>Cassia fistula</i>	E	Pequeno (< 6m)	22		X		X									X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	767	Camboatá-vermelho	<i>Cupania vernalis</i>	N	Médio (6 a 12m)	13													X			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	768	Araticum	<i>Annona montana</i>	N	Pequeno (< 6m)	8				X									X			Supressão - Planta estiolada e sem espaço disponível
Baixo	4	769	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	15		X											X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	770	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6m)	6													X			Poda de condução de copa
Baixo	4	773	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6m)	5													X			Substituição - Árvore inadequada ao local
Baixo	4	774	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Grande (> 12m)	21		X											X			Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	775	Pau-ferro	<i>Libidibia ferrea</i>	N	Médio (6 a 12m)	14													X			Poda de levantamento de copa
Baixo	4	777	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4													X			Poda de condução de copa
Baixo	4	778	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Grande (> 12m)	46		X											X			Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	780	Não identificada	-	N	Grande (> 12m)	15		X											X			Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	781	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	19													X			Poda de levantamento de copa
Baixo	4	783	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Médio (6 a 12m)	15													X			Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	785	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6m)	11													X	X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	787	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6m)	17	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	790	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	9																X	X	Poda de levantamento de copa
Baixo	4	793	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	21	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	796	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	18	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	797	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6m)	4											X					X		Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Baixo	4	798	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Planta estiolada - colocar tutor
Baixo	4	799	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Grande (> 12m)	23	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	807	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6m)	16																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	808	Camboatá-vermelho	<i>Cupania vernalis</i>	N	Pequeno (< 6m)	13																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	809	Mangueira	<i>Mangifera indica</i>	E	Médio (6 a 12m)	29	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	810	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	37	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	811	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	18	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	812	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	7	X															X		Poda de levantamento de copa
Baixo	4	813	Acerola	<i>Malpighia emarginata</i>	N	Pequeno (< 6m)	6	X															X		Poda de condução de copa
Baixo	4	814	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Médio (6 a 12m)	9	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	815	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	42																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	816	Araticum	<i>Annona montana</i>	N	Pequeno (< 6m)	4			X													X		Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Baixo	4	817	Café	<i>Coffea arabica</i>	E	Pequeno (< 6m)	8	X										X				X	X	Poda de levantamento de copa remover brotações epicôrmicas	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Erva-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Caridade	Figuinha-mata-pau	Cupim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de cedraga	Circulação de pedestres
Baixo	4	818	Café	<i>Coffea arabica</i>	E	Pequeno (< 6m)	8	X											X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, remover brotações epicôrmicas
Baixo	4	821	Maricá	<i>Mimosa bimucronata</i>	N	Médio (6 a 12m)	11		X	X													X		Substituição - Árvore com espinhos inadequada ao local
Baixo	4	822	Café	<i>Coffea arabica</i>	E	Pequeno (< 6m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	823	Café	<i>Coffea arabica</i>	E	Pequeno (< 6m)	4													X			X		Remover brotações epicôrmicas
Baixo	4	824	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	8		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	825	Camboatá-vermelho	<i>Cupania vernalis</i>	N	Pequeno (< 6m)	11		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	826	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	11		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	827	Jabuticabeira	<i>Plinia peruviana</i>	N	Pequeno (< 6m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	828	Não identificada	-	N	Grande (> 12m)	34		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	829	Jasmim-manga	<i>Plumeria rubra</i>	E	Pequeno (< 6m)	7																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	830	Jabuticabeira	<i>Plinia peruviana</i>	N	Pequeno (< 6m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	831	Capororocão	<i>Myrsine umbellata</i>	N	Médio (6 a 12m)	7																X		Poda de levantamento de copa
Baixo	4	832	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12m)	19		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	833	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12m)	18		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	834	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	44																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	836	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12m)	13		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	837	Pau-Brasil	<i>Paubrasilia echinata</i>	N	Grande (> 12m)	32		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	838	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	34		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Caridade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	839	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	840	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	841	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	6	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	842	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Grande (> 12m)	14	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	843	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Grande (> 12m)	22	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	844	Sombreiro	<i>Clitoria fairchildiana</i>	N	Médio (6 a 12m)	20																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	845	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Grande (> 12m)	15																X		Limpeza da touceira
Baixo	4	846	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	14	X															X		Poda de levantamento de copa
Baixo	4	847	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Grande (> 12m)	19	X															X		Substituição - Em conflito com outras árvores
Baixo	4	848	Sombreiro	<i>Clitoria fairchildiana</i>	N	Médio (6 a 12m)	12	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	849	Sombreiro	<i>Clitoria fairchildiana</i>	N	Médio (6 a 12m)	12																X		Poda de levantamento de copa
Baixo	4	850	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Grande (> 12m)	13	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	851	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	10	X															X		Substituição - Em conflito com outras árvores
Baixo	4	852	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Grande (> 12m)	16	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	853	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Médio (6 a 12m)	14	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	854	Guamirim-chorão	<i>Myrcia splendens</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	855	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	21										X		X			X		Poda de levantamento de copa, tratamento de coleobrocas e remover brotações epicórmicas	
Baixo	4	856	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6m)	7																X		Poda de levantamento de copa
Baixo	4	857	Palmito-juçara	<i>Euterpe edulis</i>	N	Pequeno (< 6m)	9															X	X	Árvore/palmeira em boas condições	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	861	Cinamomo	<i>Melia azedarach</i>	EI	Médio (6 a 12m)	20	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	863	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Grande (> 12m)	42		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	864	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	18		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	865	Camboatá-branco	<i>Matayba elaeagnoides</i>	N	Pequeno (< 6m)	7																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	866	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Médio (6 a 12m)	18		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	868	Guabiroba	<i>Campomanesia reitziana</i>	N	Pequeno (< 6m)	8																X		Poda de levantamento de copa e retirar o abacateiro que está sobre ela
Baixo	4	869	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	34		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	870	Carvalho-do-cerrado	<i>Roupala montana</i>	N	Grande (> 12m)	22		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	871	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Grande (> 12m)	42		X		X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	872	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6m)	7																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	874	Acerola	<i>Malpighia emarginata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4		X														X		Poda de condução de copa
Baixo	4	875	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Grande (> 12m)	30		X		X												X		Poda de reestruturação de copa
Baixo	4	876	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Grande (> 12m)	30		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	877	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	18		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	878	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	879	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	880	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	881	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	882	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Pequeno (< 6m)	37																X		Árvore/palmeira em boas condições

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicônicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	883	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Pequeno (< 6m)	32																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	884	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	885	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	10	X															X		Poda de levantamento de copa
Baixo	4	886	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	35																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	887	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6m)	4																X		Adubação
Baixo	4	888	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Médio (6 a 12m)	36	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	893	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Médio (6 a 12m)	32																X	X	Substituição - Árvore inadequada ao local
Baixo	4	895	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	60	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	896	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	5																X		Poda de condução de copa; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Baixo	4	897	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	65	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	898	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	900	Espinheira-santa	<i>Monteverdia ilicifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	5																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	901	Araucária	<i>Araucaria angustifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	8																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	902	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	906	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Poda de condução de copa
Baixo	4	908	Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	N	Pequeno (< 6m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	909	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Grande (> 12m)	34	X	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	911	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	32	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	912	Não identificada	-	N	Grande (> 12m)	49	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	4	913	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Médio (6 a 12m)	27	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	915	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Poda de condução de copa
Baixo	4	916	Pau-formiga	<i>Triplaris americana</i>	N	Pequeno (< 6m)	14	X	X													X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	4	917	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	13	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover a trepadeira no tronco	
Baixo	4	918	Mangueira	<i>Mangifera indica</i>	E	Pequeno (< 6m)	6															X		Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	4	919	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	6															X		Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	4	920	Pau-ferro	<i>Libidibia ferrea</i>	N	Pequeno (< 6m)	9															X		Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	4	921	Café	<i>Coffea arabica</i>	E	Pequeno (< 6m)	5															X		Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	4	922	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	13															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e de levantamento de copa	
Baixo	4	923	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	4			X												X		Árvore/palmeira em boas condições	
Baixo	4	924	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Médio (6 a 12m)	15	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	4	925	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	7	X												X		X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover brotações epicórmicas	
Baixo	4	926	Ingá-feijão	<i>Inga marginata</i>	N	Grande (> 12m)	38	X								X		X			X			Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento de coleobrocas e remover brotações epicórmicas	
Baixo	4	927	Plátano	<i>Platanus orientalis</i>	E	Grande (> 12m)	36	X								X						X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e tratamento de coleobrocas	
Baixo	4	928	Plátano	<i>Platanus orientalis</i>	E	Grande (> 12m)	45	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	4	929	Ingá-feijão	<i>Inga marginata</i>	N	Médio (6 a 12m)	18	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	4	930	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4															X		Árvore/palmeira em boas condições	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	932	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Grande (> 12m)	20	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	933	Araucária	<i>Araucaria angustifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	7			X													X		Supressão - Árvore em declínio
Baixo	4	934	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Grande (> 12m)	20	X	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	935	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	8	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	936	Canjerana	<i>Cabralea canjerana</i>	N	Grande (> 12m)	48	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	937	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4	X											X				X		Poda de condução de copa e remover brotações epicórmicas
Baixo	4	938	Capororoca	<i>Myrsine coriacea</i>	N	Médio (6 a 12m)	8	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	939	Canjerana	<i>Cabralea canjerana</i>	N	Grande (> 12m)	92	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	940	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12m)	21																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	941	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	4																X		Poda de condução de copa
Baixo	4	942	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Grande (> 12m)	24	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	943	Pata-de-vaca	<i>Bauhinia variegata</i>	E	Médio (6 a 12m)	12			X									X				X		Remover brotações epicórmicas
Baixo	4	944	Grandíuva	<i>Trema micrantha</i>	N	Médio (6 a 12m)	16	X															X		Poda de levantamento de copa
Baixo	4	946	Yucca	<i>Yucca sp.</i>	E	Pequeno (< 6m)	15																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	947	Ácer-verde	<i>Acer palmatum</i>	E	Médio (6 a 12m)	11																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	949	Canjerana	<i>Cabralea canjerana</i>	N	Grande (> 12m)	51	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover a trepadeira no tronco
Baixo	4	950	Yucca	<i>Yucca sp.</i>	E	Pequeno (< 6m)	6																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	951	Yucca	<i>Yucca sp.</i>	E	Pequeno (< 6m)	8																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	952	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12m)	80	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicônicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	953	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Grande (> 12m)	25	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	954	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Grande (> 12m)	35	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	956	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	6	X															X		Poda de condução de copa
Baixo	4	957	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	17	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	958	Mangueira	<i>Mangifera indica</i>	E	Grande (> 12m)	18																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	960	Açoita-cavalo	<i>Luehea divaricata</i>	N	Grande (> 12m)	25	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	961	Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	N	Médio (6 a 12m)	18	X	X														X		Poda de reestruturação de copa
Baixo	4	962	Tipuana	<i>Tipuana tipu</i>	E	Grande (> 12m)	39	X															X		Poda de condução de copa
Baixo	4	963	Jambolão	<i>Syzygium cumini</i>	EI	Médio (6 a 12m)	28	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e condução de copa
Baixo	4	965	Palmeira-real	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	EI	Pequeno (< 6m)	16	X															X		Supressão - Espécie em local inadequado, sob outra árvore
Baixo	4	966	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Pequeno (< 6m)	7																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	967	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	12	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	968	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Médio (6 a 12m)	15	X															X		Substituição - Árvore inadequada ao local
Baixo	4	969	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Pequeno (< 6m)	10	X															X		Poda de condução de copa
Baixo	4	970	Uva-do-Japão	<i>Hovenia dulcis</i>	EI	Médio (6 a 12m)	27	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	971	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	N	Médio (6 a 12m)	18	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	972	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	6																X		Poda de condução de copa
Baixo	4	973	Araçá	<i>Psidium cattleianum</i>	N	Pequeno (< 6m)	8	X															X		Poda de condução de copa
Baixo	4	974	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6m)	5																X		Substituição - Árvore inadequada ao local

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	976	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	23	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e condução de copa
Baixo	4	977	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12m)	19																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	978	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	21	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e condução de copa
Baixo	4	979	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	14		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	980	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12m)	19																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	981	Ligusto	<i>Ligustrum lucidum</i>	EI	Médio (6 a 12m)	22		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	982	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Médio (6 a 12m)	14		X	X													X		Supressão - Árvore em declínio pelo ataque de fumagina
Baixo	4	983	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12m)	17		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	984	Cheflera	<i>Heptapleurum actinophyllum</i>	EI	Pequeno (< 6m)	18																X		Substituição - Árvore inadequada ao local
Baixo	4	985	Acerola	<i>Malpighia emarginata</i>	N	Pequeno (< 6m)	6																X		Poda de condução de copa
Baixo	4	986	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	5																X		Poda de condução de copa
Baixo	4	987	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	21		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	988	Flamboyant	<i>Delonix regia</i>	E	Médio (6 a 12m)	28		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	989	Ingá-macaco	<i>Inga sessilis</i>	N	Médio (6 a 12m)	39																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	990	Limão	<i>Citrus sp.</i>	EI	Pequeno (< 6m)	7		X										X			X		Substituição - Espécie inadequada ao local	
Baixo	4	991	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Pequeno (< 6m)	16		X													X	X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	992	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	4		X													X			Poda de condução de copa; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Baixo	4	993	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	4															X			Poda de condução de copa; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	994	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	19	X		X									X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e reestruturação da copa, remover brotações epicôrmicas
Baixo	4	997	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Pequeno (< 6m)	16	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	998	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Grande (> 12m)	25		X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	999	Araçá	<i>Psidium cattleianum</i>	N	Médio (6 a 12m)	11	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	1000	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	25	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa	
Baixo	4	1001	Não identificada	-	N	Grande (> 12m)	27	X														X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	4	1002	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Pequeno (< 6m)	13		X													X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa	
Baixo	4	1003	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	12		X								X	X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, adubação e tratamento de coleobrocas	
Baixo	4	1005	Capororoca	<i>Myrsine coriacea</i>	N	Grande (> 12m)	31		X									X				X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	4	1007	Capororoca	<i>Myrsine coriacea</i>	N	Médio (6 a 12m)	31		X	X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres	
Baixo	4	1008	Palmeira-fênix	<i>Phoenix roebelenii</i>	E	Pequeno (< 6m)	8															X		Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento	
Baixo	4	1009	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12m)	30										X					X		Limpeza de folhas secas e tratamento de coleobrocas	
Baixo	4	1012	Areca-bambu	<i>Dypsis lutescens</i>	E	Médio (6 a 12m)	10															X		Supressão - Em conflito com outras árvores e sem espaço	
Baixo	4	1015	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Pequeno (< 6m)	23										X					X		Tratamento de coleobrocas; Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento	
Baixo	4	1018	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Grande (> 12m)	153		X			X										X		Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento e monitoramento de cavidade	
Baixo	4	1023	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	24		X												X		Poda de limpeza de galhos secos/podres		
Baixo	4	1024	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12m)	37										X					X		Tratamento de coleobrocas	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicôrmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	1026	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	37	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1027	Dracena	<i>Dracaena</i> sp.	E	Pequeno (< 6m)	7			X					X			X					X		Tratamento de formiga-cortadeira e ferrugem, adubação
Baixo	4	1028	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Pequeno (< 6m)	28																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	1029	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Pequeno (< 6m)	4																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	1030	Palmeira-solitária	<i>Ptychosperma elegans</i>	E	Pequeno (< 6m)	4							X			X						X		Remover figueira-mata-pau e adubação
Baixo	4	1031	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Pequeno (< 6m)	25	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	1033	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	14	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1034	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12m)	28																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	1037	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	19	X										X					X		Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa, remover brotações epicôrmicas
Baixo	4	1039	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	24	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1040	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	9	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1041	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Médio (6 a 12m)	34	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1043	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Pequeno (< 6m)	8																X		Substituir por árvore de médio porte nativa - Espécie inadequada ao local
Baixo	4	1044	Yucca	<i>Yucca</i> sp.	E	Pequeno (< 6m)	13																X		Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	1046	Sete-copas	<i>Terminalia catappa</i>	EI	Médio (6 a 12m)	9	X															X		Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1050	Goiaba-vermelha	<i>Psidium guajava</i>	EI	Pequeno (< 6m)	9	X				X											X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento e monitoramento de cavidade
Baixo	4	1051	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12m)	20	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1052	Jaca	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	N	Médio (6 a 12m)	28	X															X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada
Baixo	4	1056	Não identificada	-	N	Médio (6 a 12m)	27	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1060	Ipê-rosa	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	N	Médio (6 a 12m)	27	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1061	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6m)	7															X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	1062	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	11	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1068	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6m)	5	X														X	X	Poda de condução de copa
Baixo	4	1070	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6m)	4	X														X	X	Poda de levantamento de copa e adubação
Baixo	4	1073	Araucária-australiana	<i>Araucaria bidwillii</i>	E	Médio (6 a 12m)	16															X	X	Poda de levantamento de copa
Baixo	4	1074	Tanheiro	<i>Alchornea triplinervia</i>	N	Grande (> 12m)	29	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1080	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	51															X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	1081	Ficus-benjamina	<i>Ficus benjamina</i>	E	Médio (6 a 12m)	42	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1082	Bambuzal	<i>Bambusa</i> sp.	E	Médio (6 a 12m)	8															X	X	Limpeza da touceira
Baixo	4	1085	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	14	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	1086	Nêspora	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	9	X														X	X	Poda de levantamento de copa
Baixo	4	1087	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	32															X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	1089	Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	N	Pequeno (< 6m)	6															X	X	Transplante para um local com espaço disponível para seu desenvolvimento
Baixo	4	1090	Yucca	<i>Yucca</i> sp.	E	Pequeno (< 6m)	6															X	X	Substituição - Em conflito com outras árvores
Baixo	4	1094	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Grande (> 12m)	40	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1095	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12m)	30															X	X	Limpeza de folhas secas
Baixo	4	1096	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12m)	33															X	X	Limpeza de folhas secas

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																	
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epicônicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada	Circulação de pedestres
Baixo	4	1097	Amora	<i>Morus nigra</i>	EI	Pequeno (< 6m)	11	X		X													X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1098	Nêspera	<i>Eriobotrya japonica</i>	EI	Pequeno (< 6m)	16		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e levantamento de copa
Baixo	4	1105	Jacarandá-mimoso	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	N	Grande (> 12m)	26		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1106	Yucca	<i>Yucca sp.</i>	E	Médio (6 a 12m)	18																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	1107	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6m)	4		X														X	X	Poda de condução de copa
Baixo	4	1109	Tanheiro	<i>Alchornea triplinervia</i>	N	Grande (> 12m)	30		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1110	Tanheiro	<i>Alchornea triplinervia</i>	N	Grande (> 12m)	17		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1114	Guarapuvu	<i>Schizolobium parahyba</i>	N	Médio (6 a 12m)	35		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1118	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Médio (6 a 12m)	24		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1120	Capororoca	<i>Myrsine coriacea</i>	N	Médio (6 a 12m)	17		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1121	Pitanga	<i>Eugenia involucrata</i>	N	Pequeno (< 6m)	9		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1123	Canela-de-cheiro	<i>Cinnamomum verum</i>	E	Médio (6 a 12m)	24		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1124	Extremosa	<i>Lagerstroemia indica</i>	E	Pequeno (< 6m)	5		X		X												X	X	Poda de condução de copa
Baixo	4	1126	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Grande (> 12m)	34		X		X												X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1127	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	15		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1130	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	18		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1131	Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	N	Pequeno (< 6m)	10		X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1132	Bambuzal	<i>Bambusa sp.</i>	E	Médio (6 a 12m)	9																X	X	Árvore/palmeira em boas condições
Baixo	4	1134	Não identificada	-	N	Grande (> 12m)	59		X		X			X								X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e remover figueira-mata-pau	

GAAU	Setor	ID	Nome comum	Nome científico	Origem	Classe de altura	DAP (cm)	Recomendação																
								Galhos interferindo na rede elétrica	Galhos secos/podres	Era-de-passarinho	Arquitetura de copa	Cabeamento/escora	Cavidade	Figueira-mata-pau	Cipim	Formiga-cortadeira	Coleobrocas	Fungo	Deficiência nutricional	Inclinação do tronco	Brotações epícórmicas	Área livre	Colo soterrado	Levantamento de calçada
Baixo	4	1139	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	22	X	X													X	X	Substituição - Está em conflito com o bambuzal
Baixo	4	1140	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	10	X	X	X												X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres, tratamento e monitoramento de cavidade
Baixo	4	1145	Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolia</i>	N	Pequeno (< 6m)	17	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1147	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	40	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1149	Figueira-da-folha-miúda	<i>Ficus cestrifolia</i>	N	Médio (6 a 12m)	37	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1150	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	38	X	X													X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres
Baixo	4	1151	Abacateiro	<i>Persea americana</i>	E	Médio (6 a 12m)	9	X	X													X	X	Poda de reestruturação da copa
Baixo	4	1152	Palmeira-jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	N	Médio (6 a 12m)	29									X	X					X	X	Tratamento de coleobrocas e adubação
Baixo	4	1154	Araçá	<i>Psidium cattleyanum</i>	N	Pequeno (< 6m)	8	X														X	X	Poda de limpeza de galhos secos/podres e condução de copa

Com o objetivo de auxiliar nas ações de manejo e localização dos indivíduos a campo, foram elaborados **mapas** de acordo com o Grau de Atenção que estão apresentados em **apêndice**.

OBSERVAÇÃO: O manejo com árvores urbanas requer a conhecimento técnico/científico de profissionais especializados na área, que possa garantir o desenvolvimento de cada indivíduo. O trabalho de poda, deve seguir a legislação brasileira, ABNT 16.246/2013 – 1 Manejo de Florestas Urbanas, além de respeitar as normas de segurança do trabalho.


O órgão ambiental licenciador deve ser consultado antes de qualquer manejo ou supressão.

Esse relatório reflete os dados dos indivíduos avaliados no momento do estudo entre agosto de 2021 e dezembro de 2022, e o grau de atenção para árvores urbanas foi estabelecido sobre condições normais de ventos para a cidade de Florianópolis.

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2023.



Paulo A. Garbugio da Silva
Biólogo e Mestre em Biotecnologia e Biociências
CEO / CRBIO 118083/03



Charles Costa Coelho
Eng. Florestal e Mestre em Eng. Florestal
CTO / P&D / CREA.SC 170731-0